

Hepar-SL[®] forte Kapseln

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient! Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Hepar-SL[®] forte

Wirkstoff: Artischockenblätter- Trockenextrakt

Zusammensetzung

1 Kapsel enthält:

– arzneilich wirksamer Bestandteil: Trockenextrakt aus Artischockenblättern (4–6:1) 320 mg. Auszugsmittel: Wasser

– andere Bestandteile: Lactose 1H₂O, Magnesiumstearat, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid, Gelatine, Chinolingelb (E 104), Indigocarmin (E 132), Titandioxid (E 171), Natriumdodecylsulfat.

Darreichungsform und Inhalt

Hepar-SL[®]forte ist in Originalpackungen mit 50 Kapseln (N2), 100 Kapseln (N3) und 200 Kapseln (Großpackung) erhältlich.

Stoff- oder Indikationsgruppe

Pflanzliches verdauungsförderndes und galletreibendes Mittel (Antidyspeptikum und Choleretikum).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Lichtwer Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8–10

13435 Berlin.

www.hepar.de

kostenloses Service-Telefon:

08 00-1 01 43 46

(Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr)

Anwendungsgebiete

Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), die sich äußern in Völlegefühl, Übelkeit, Blähungen, krampfartigen Oberbauchbeschwerden oder durch gestörte Fettverdauung bedingt sind; sowie zur Unterstützung einer Diät. Hinweis: Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, empfehlen wir die Rücksprache mit dem Arzt.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Hepar-SL[®]forte nicht einnehmen?

Sie dürfen Hepar-SL[®]forte Kapseln nicht einnehmen bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile sowie bei Verschluss der Gallenwege. Hepar-SL[®]forte Kapseln sollen bei Gallensteinleiden nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bisher liegen keine Hinweise auf fruchtschädigende (mutagene oder embryotoxische) Eigenschaften von Artischockenblätter-Trockenextrakten vor. Dennoch sollte eine Anwendung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll daher bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Hepar-SL[®]forte oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Hepar-SL[®]forte beeinflusst?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Hepar-SL[®]forte nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Hepar-SL[®]forte sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Hepar-SL[®]forte einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche 3-mal täglich 1–2 Kapseln ein.

Wie und wann sollten Sie Hepar-SL®forte einnehmen?

Nehmen Sie Hepar-SL®forte zu den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Hepar-SL®forte auftreten?

Sehr selten können allergische Hautreaktionen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum! Verwenden Sie Hepar-SL®forte Kapseln nicht mehr, wenn sie zerbrochen sind oder wenn sie verformt oder verfärbt sind. Bewahren Sie Hepar-SL®forte Kapseln bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit geschützt (nicht im Badezimmer) auf.

Achten Sie stets darauf, dass Sie Hepar-SL®forte Kapseln so aufbewahren, dass sie für Kinder nicht zu erreichen sind!

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Stand der Information:

August 2005

Lagerung:

Nicht über 25 °C lagern.

Eigenschaften

Die Königsartischocke gehört zu den am besten erforschten Arzneipflanzen überhaupt. Neben ihrer bekannten galletreibenden, verdauungsfördernden Wirkung diskutiert man zusätzliche leberschützende und blutfettregulierende Eigenschaften. Für medizinische Zwecke benötigt man einen hochwertigen, ausreichend hoch dosierten Gesamtextrakt aus den großen, einjährigen Grundblättern. Zu den modernen wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen bei der Herstellung pflanzlicher Arzneimittel gehört auch ein kontrolliert-integrierter Arzneipflanzenanbau. Speziell bei der Königsartischocke sollten die Grundblätter bereits nach einem Jahr geerntet werden, da der Gehalt an heilkräftigen Wirkstoffen zu diesem Zeitpunkt am höchsten ist. Diesen Anforderungen wird das Präparat Hepar-SL®forte gerecht.

Liebe Patientin, lieber Patient! Immer mehr Menschen klagen regelmäßig über unangenehme, zum Teil schmerzhaftige Verdauungsstörungen. Insbesondere nach einer fettreichen Mahlzeit stellen sich die bekannten quälenden Beschwerden ein: von Völlegefühl, Blähungen und Übelkeit über Verstopfung und Durchfall bis hin zu krampfartigen Schmerzen. Der Arzt spricht in diesem Fall auch von „dyspeptischen Beschwerden“. Nicht selten ist bei diesem Leiden das Leber-Galle-System der Aufnahme von Nahrungsfetten nicht mehr gewachsen: der für eine problemlose Verdauung notwendige Gallensaft wird nicht in ausreichendem Maße gebildet. Nahrungsfette können nicht mehr gespalten und somit nicht mehr verdaulich gemacht werden; sie liegen wie ein „Stein“ im Magen.

Mit der Königsartischocke verfügt die moderne Medizin über eine Arzneipflanze, die nicht nur die Gallensaftbildung anregt, sondern darüber hinaus durch leberschützende Eigenschaften auch nachhaltig die Verdauungsfunktion des Leber-Galle-Systems fördert. Kurzfristig bessern sich die akuten Verdauungsbeschwerden; langfristig wirken sich eine gute Leberfunktion und eine ausreichende Galleproduktion auch positiv auf den Blutfett-Haushalt aus. Ihr Wohlbefinden wird auf natürliche Weise wieder hergestellt. Mit Hepar-SL®forte haben Sie sich für ein pflanzliches Arzneimittel entschieden, das einen hochdosierten Extrakt aus den großen, einjährigen Grundblättern der Königsartischocke enthält. Gegenüber synthetischen („chemischen“) Medikamenten sind Arzneimittel auf Pflanzenbasis in der Regel besser verträglich.

Der in Hepar-SL®forte enthaltene, mit modernsten pharmazeutischen Methoden gewonnene, standardisierte Extrakt erfüllt die aktuellen medizinischen Anforderungen. Als Kapsel verabreicht, tritt die Wirkung der Königsartischocke besonders rasch ein. Hepar-SL®forte ist im Allgemeinen ausgezeichnet verträglich und kann daher auch gut über einen längeren Zeitraum hin eingenommen und hierbei auch gut mit anderen Arzneimitteln kombiniert werden.

Wir, das Hepar-SL®-Beratungsteam sind sehr an Ihren persönlichen Erfahrungen mit unserem Hepar-SL®forte interessiert.

Bitte schreiben Sie an folgende Adresse:

Lichtwer Pharma GmbH
Stichwort: Hepar-SL®forte
Wallenroder Straße 8–10
13435 Berlin

E-Mail: info@lichtwer.de
oder rufen Sie uns kostenfrei an:
Telefon: (08 00) 1 0143 46
(Mo.-Fr. 9.00–13.00 Uhr)

Wir freuen uns von Ihnen zu hören und hoffen, Ihnen mit Hepar-SL®forte geholfen zu haben.

Lichtwer Pharma GmbH

Pflichttext:

Hepar-SL® forte. Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt.

Anwendungsgebiete: Verdauungsstörungen (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Lichtwer Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin. www.hepar.de

Klosterfrau • Klosterfrau Homöopathie • Klosterfrau Mobilind • Klosterfrau Broncholind® • Klosterfrau Nervenruh • Klosterfrau Gastrolind® • Gastrobin® • taxofit® • Tiger Balm® • neo-angin® • Maaloxan® / Maalox® • Soledum® • nasic® • nasic®-cur • Bronchicum® • anginetten® • Ricola® • Krügerol® • Vita-Gerin®-Geistlich N • regazell energen plus • Contramutan® • Limptar® • Cholagogum Nattermann® • Ameu • Bedan • Hepar SL • Jarsin • Kwai • Kwai Vitabetics • Kaveri • Faros • Sedonium • Euminz • Enelbin® • Carnigen® • Essaven® • Lipostabil® • Melrosum® • Monapax® • Traumanase® • Maria Galland • yul® • Goldsam • condomi® • Assugrin • Thüringer • Migränin • Mono Migränin • Balneum Aqeo • Balneum Hermal • Balneum Intensiv • Balneum Junior • Balneum Lutsine • Dobendan • Nurofen • Clearasil •

© 2006 Klosterfrau Vertriebs GmbH